

Общеобразовательная Автономная Некоммерческая Организация Гимназия «Эллада во имя Святых Кирилла и Мефодия»

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



Сидоров Виктор Алексеевич,
Заместитель директора по безопасности
ОАНО Гимназия «Эллада во имя Святых Кирилла и Мефодия»

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
7. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"
8. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
9. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
10. Устав ОАНО Гимназия «Эллада во имя Святых Кирилла и Мефодия»

«Образовательная организация обязана создавать **безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации»**

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Статья 28*

«Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения»

*Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Статья 36*

I. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Разрабатывается

должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство действиями работников на объекте

Согласуется

руководителями территориальных органов безопасности, Росгвардии и МЧС

Утверждается

руководителем образовательной организации

Актуализация

паспорта осуществляется не реже 1 раза в 5 лет

Срок действия паспорта до "07" мая 2024 г.

(гриф или пометка)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАНО Гимназии «Эллада» во имя Святых Кирилла и Мефодия
В.А. Сидоров
(подпись) (ф.и.о.)

"07" мая 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Отдел по ЮАО УФСБ России по г. Москве и Московской области
(подпись) (ф.и.о.)
"14" 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
МООВ по ЮАО ФСКН «УВО ВНГ Российской Федерации по г. Москве»
(подпись) (ф.и.о.)
"14" 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве
(подпись) (ф.и.о.)
"07" 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация Гимназия «Эллада» во имя Святых Кирилла и Мефодия
(наименование объекта (территории))

ОАНО Гимназия «Эллада» (115409, г. Москва, ул. Кошкина д. 6)
(наименование населенного пункта)

город Москва
2019 г.

I. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Подвалы и подсобные помещения нужно закрыть, опечатать и ежедневно проверять (наряду с решетками и ограждениями)


Постоянно контролировать
- вносимые и ввозимыми на территорию грузы и предметы,
- своевременность вывоза твердых бытовых отходов

Не допускать нахождение бесхозных автомобилей на территории и в непосредственной близости от образовательной организации

Обеспечить
пропускной режим

Исключить бесконтрольное
пребывание на территории
посторонних лиц

Содержать в исправном
состоянии систему освещения



I. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Требования к образовательной организации




Ограждение и освещение территории



Охрана по договору с лицензированной организацией



Наличие инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля)



Оборудование входными дверями, обеспечивающими защиту от несанкционированного проникновения



Разработка документации по пропускному и внутриобъектовому режиму, занятиям и инструктажам с персоналом и пр.



Назначение должностных лиц, прошедших соответствующую подготовку, ответственными за антитеррористическую защиту, пожарную безопасность, электрохозяйство



Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Территория

(ограждение, дорожки и проезды, МАФ, спортивная инфраструктура, зеленые насаждения, уборка мусора и снега и пр.)

Системы обеспечения антитеррористической, пожарной и электробезопасности

(оповещение, сигнализация, пожаротушение и вызов службы «01», защита от воздействия электрического тока и пр.)



Здание

(входная группа, фасад, кровля, строительные конструкции, лестницы, полы, оконные заполнения, спортзалы, санузлы и пр.)

Инженерные сети

(отопление, ХВС, ГВС, канализация, водосток, электроснабжение, вентиляция и др.)

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

УБОРКА СНЕГА И НАЛЕДИ

Очистка территории от снега и наледи

- сметание и сдвигание снега (снег при ручной уборке асфальтового покрытия должен убираться полностью под скребок)
- противогололедная обработка асфальтобетонного покрытия
- вывоз складированного снега




Очистка кровли и выступающих частей фасада от снега и наледи

- ограждение опасных участков
- очистка кровли и выступающих частей фасада от снега и наледи силами специализированной организации
- уборка сброшенного снега


II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

Обязанности лиц, ответственных за содержание зданий и территорий в зимний период


Ежедневное проведение визуального обследования территории, кровли здания и выступающих элементов фасада



Своевременная организация ограждения всех опасных мест для исключения прохода пешеходов при выявлении снежно-ледяных масс, сосулек на кровле здания



Организация своевременного прибытия бригады специализированной организации, контроль за ходом и качеством выполняемых работ по очистке кровли



Ежедневный контроль за ходом и качеством выполняемых работ по уборке в соответствии с нормативными требованиями

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ



Повреждения покрытия спортплощадки

Меры реагирования

- ограждение опасных участков, для предотвращения травмоопасных ситуаций (при необходимости – прекращение эксплуатации)
- организация ремонта поврежденного участка

Эксплуатация спортплощадок без ударопоглощающего покрытия

Меры реагирования

- незамедлительно прекратить эксплуатацию площадок, не оборудованных ударопоглощающими покрытиями
- в летний период обеспечить оборудование площадок необходимым ударопоглощающим покрытием



II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Запрещается пользоваться оборудованием, если не выполнено ударопоглощающее покрытие (п. 4.3.)

Инструкции по обслуживанию оборудования должны содержать **требование к обслуживанию ударопоглощающих покрытий игровой площадки** (п. 5.3.2)

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают **обслуживание ударопоглощающих покрытий** (п. 7.8)

ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность при эксплуатации»

Поставщик должен предоставить паспорт на комплекс оборудования
или на оборудование, которое может быть установлено отдельно
и использовано как самостоятельная единица

Регулярный визуальный осмотр оборудования проводится **ежедневно** с ведением журнала
ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность при эксплуатации».

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ



Повреждение оборудования и ограждения спортплощадки

Меры реагирования

- ограждение опасных участков
(при необходимости – демонтаж
поврежденного оборудования и
МАФ)
- контроль за недопущением
использования поврежденного
оборудования спортивной
площадки
- организация ремонта
оборудования и ограждения



II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАФ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ



**Повреждение оборудования
детских игровых площадок**

Меры реагирования

- ограждение опасных участков (при необходимости демонтаж поврежденных МАФ)
- ремонт (замена) поврежденного оборудования
- контроль безопасной эксплуатации оборудования



II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Пни на территории, обнажение корневой системы деревьев

Меры реагирования

- ограждение опасных участков
- обращение в ДПиООС или подрядную организацию для удаления пней или обнаженной корневой системы
- проведение своевременного корчевания



Уход за газонами

- обработка газона весной и осенью
- своевременный покос травы
- подготовка газона



III. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ



Дефекты фасадов

Меры реагирования


-ограждение опасных
участков

-включение работ в план
текущего ремонта



III. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ



Основные причины обрушения подвесных потолков

Нарушение технологии монтажа, в том числе недостаточное количество элементов вертикального крепления (при установке светильников расстояние между подвесами в этом ряду должно быть 60 см на 60 см)

Использование некачественных материалов

Прокладка электропроводки без надлежащего закрепления (по плоскости подвесного потолка)


Рекомендации

1. Провести самомониторинг подвесных потолков
2. Заменить в ходе ремонта подвесные потолки на окрашенные поверхности
3. При невозможности демонтажа подвесных потолков обеспечить устранение выявленных нарушений

III. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ

Дефекты санузлов

Повреждение или отсутствие сиденьев унитазов, лючков, дверей кабинок
Неисправность сантехнического оборудования
Повреждение подвесных потолков, плитки, штукатурно-окрасочного слоя стен
Отсутствие туалетной бумаги, мыла и бумажных полотенец
(электросушилок)



Меры реагирования


- контроль за содержанием санузлов согласно СанПиН 2.4.2.2821-10
- незамедлительное устранение дефектов сантехприборов и травмоопасных повреждений санузлов
- своевременный ремонт и закупка необходимого оборудования, в том числе включение работ по санузлам в план текущего ремонта

III. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ



Угрозы безопасности на лестницах

Повреждения ступеней
Отсутствие защитной оплетки перил
Повреждения ограждения лестниц
Встречные потоки движения по лестничным маршам, беспорядочное ускоренное перемещение обучающихся








Меры реагирования

- организация непересекающихся потоков движения по лестницам и контроль за соблюдением правил безопасного поведения
- незамедлительное устранение травмоопасных повреждений ограждения
- устранение повреждений ступеней в каникулярный период или в выходные дни
- включение работ по восстановлению лестниц в план текущего ремонта

III. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ В ТИПОВОМ ЗДАНИИ ШКОЛЫ



IV. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМ



- 

Разработать систему организационно-педагогических мер по обеспечению безопасного поведения обучающихся, в том числе организовать потоки движения обучающихся по лестницам
- 

Активизировать воспитательную работу в сфере безопасного поведения детей с использованием потенциала классного руководства
- 

Усилить контроль за поведением обучающихся со стороны сотрудников школы, организовать дежурства на лестницах
- 

Обеспечить неукоснительное исполнение планов занятий при проведении уроков физической культуры, постоянно контролировать действия обучающихся в спортзалах
- 

Незамедлительно организовать устранение травмоопасных нарушений в содержании зданий и территорий школы
- 

Организовать использование видеонаблюдения, обеспечить возможность хранения информации (в первую очередь по спортзалам, коридорам и лестницам)

VI. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Нарушения

- неисправность пожарного водопровода
- неисправность систем автоматической сигнализации
- складирование посторонних предметов (захламление) подвальных и чердачных помещений
- установка устройств, препятствующие автоматическому закрыванию дверей

Меры реагирования

- вызов обслуживающей организации
- устранение силами обслуживающего персонала Школы

VIII. БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ



Основные недостатки

- неудовлетворительное санитарное состояние раковин для мытья рук, мебели, посуды
- ненадлежащее качество продуктов питания
- нарушение условий хранения продуктов питания
- нарушение технологии и рецептуры приготовления блюд
- курение, наличие алкогольных напитков в школе и др.



Рекомендуемые меры

- усилить контроль за соблюдением требований условий действующих контрактов;
- пересмотреть должностные обязанности лиц, ответственных за организацию питания в школе, провести проверку их квалификации;
- организовать ведение претензионной работы.

IX. САНИТАРНЫЙ НАДЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Образовательная организация обязана в соответствии с санитарными правилами осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий



Состояние зданий,
сооружений и
территорий

Организация
питания

Оборудование
и мебель



Производственный контроль, осуществляемый визуальными методами

Обеспечение безопасности образовательного учреждения

